

LBI107

EAN kód	8017709302795
Termékcsalád	Mosógép
Névleges szélesség	60 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Töltet típusa	Elülső



Programok

Ellenőrző elemek
 Programmes graphics
 Programok száma
 Programok




Elektronikus
 Symbols
 15

 Ingek	 Pamut 20°	 Pamut 40°
 Pamut 60°	 Pamut 90°	 Kímélő 30°
 Eco 40-60	 Hideg gyapjú	 <i>Mix</i> 30° Kevert 30°
 Gyors mosás 30°	 Öblítés + Centrifugálás	 Vízleeresztés + centrifugálás
 Műszál 30°	 Műszál 40°	 Műszál hideg

Mosási hőmérséklet

Hűtés	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

Speciális programok

 Ingek	 Wool (Gyapjú)	 <i>Mix</i> Keverés
 Gyors 15 perc		

Kijelző

Hátralévő idő kijelzése

Késleltetett indítás

programállapot-kijelzés

centrifuga szabályozás

Megjelenítési típus



Gombok/opciók



Késleltetési időzítő



Előmosás



További öblítés



Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)



Gyors



Intenzív

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)

Állványra

Ciklus vége visszajelző (világítás)

Állványra

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Szabvány	Ajtónyílás	110°
Elektronikus vezérlés működése	Igen	Automatikus változó terhelés	Igen
Program-/hőmérsékletválasztó gomb	Igen	Habzástgátló rendszer	Igen
Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN	Centrifugálás nélkül/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000	Terheléskiegyenlítő rendszer	Automatikus
Polipropilén tartály	Igen	Könnyen hozzáférhető szűrő	Igen
Kosár	Rozsdamentes acél	Gyerekzár (funkció blokkoló)	Vezérlőblokk
Dobkapacitás	52 l	Elárasztástgátló rendszer	Igen
A folyékony mosogatószer-tartozék alapfelszereltség	Igen	A bútorajtó jobb vagy bal oldalon állítható zsanérokkal szerelhető fel	Igen
Ajtó átmérője	30 cm		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Szállító neve vagy védjegye	SMEG	Centrifugálási hatékonysági osztály	C
Névleges kapacitás	7 kg	Levegőben terjedő zajosztály	A
Energiahatékonysági osztály	E	Levegőben terjedő zaj	68 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	77 kWh	Program időtartama névleges kapacitáson	2:50 h:min
Vízfogyasztás	44 litres		

Elektromos csatlakozás

Névleges teljesítmény 2200 W
Áramerősség 10 A
Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 225 cm
Csatlakozódugó (F;E) Schuko



Compatible Accessories



KITPLV2

















Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITWDHE1

5 cm raising kit for built-in washing machines and washer dryers

Symbols glossary

-  Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  Automatikus terhelés kiegyenlítés: biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobban. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyeszt a dobban, és így csökkentse a rezgést.
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
-  30 cm: A nagy, 30-32-33 cm átmérőjű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  Intenzív: ez az opció felerősíti a kiválasztott programot. A ciklus időtartamát és a vízfogyasztást a mosás típusának figyelembe vételével csökkentik, miközben továbbra is kiváló mosási eredményeket garantálnak, még a nehezen eltávolítható foltok esetében is.
-  Pamutból és lenből készült, enyhén szennyezett textíliákhoz
-  Pamut 60°: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz
-  Változtatható terhelés: A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  E energiahatékonysági osztály
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.
-  Előmosás: erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.
-  Pamut 40°: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz
-  Pamut 90°: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz



Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.



Leereszti a gépből a vizet.



Mix 30°: a pamut és szintetikus ruhadarabok vegyes mosását lehetővé tevő mosási program, nincs szükség rá, hogy szétválogassa őket.



Szuper gyors 15 perc: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.



Vízvezetés a kosárba + centrifuga művelet



Műszál 30°: mosóprogram 30°-on műszálas darabokhoz



Műszálas anyagok Műszálas mosási program nem pamut ruhadarabokhoz, amelyek kímélőbb mosást igényelnek



Gyapjú hideg: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.



A dob maximális kapacitása 7kg, száraz ruhaneművel számolva.



Kímélő 30°: Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.



Extra öblítés: Extra öblítés: extra öblítési ciklust ad a kiválasztott programhoz, hogy eltávolítsa a mosószer maradványait. Ez a funkció különösen hasznos allergia és bőrproblémák esetén.



Vegyes ruhadarabok: ezt a ciklust enyhén szennyezett pamut és szintetikus ruhadarabok mosására tervezték, illetve a sokáig tárolt ruhadarabok frissítésére.



Szuper gyors 30°: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.



Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.



Műszál 40°: mosóprogram 30°-on műszálas darabokhoz



Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.



Opció, amely lehetővé teszi a kiválasztott program időtartamának csökkentését.

Benefit (TT)

15 program

Akár 15 program a napi igények kielégítésére

LED kijelző

Puha érintésvezérléssel és LED lámpákkal az intuitív és gyors beállításhoz és az egyes opciók kiválasztásához