

LC102P

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
Csepegtető
EAN kód

Cristadur
Összetett mosogató
1 + 1/2
Megfordítható
8017709143602



Küllem



Szín
Beépített típus
Bézs
Szabvány
Logó
Alternatív színek állnak rendelkezésre

	RH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
LH medence	Félmedence					Igen, szintbe szerelt	Medence közepe	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága
Keret mélysége (mm)
A termék méretei (mm)
Kivágási méret felső beszerelés (mm)
Beépítés kivágási sugara
Magasság a pultról
Alapegység mérete
Csaplyuk
Osztófal szélessége
Csepegtető dőlésszöge
Tömítés típusa
Kapcsok száma
A kapcsok típusa


2
Tömítőpaszta

220x1170x510 mm
980 x 480 mm
80 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés



Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását