

LD102D-2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett mosogató

1 + 3/4

Jobbra

8017709201203



Design család

	Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
	Serie	Mira	Logó	Kiemelt
	Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
	Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	1	180 x 340 x 156	150	50		Medence közepe	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK


	Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
	Keret mélysége (mm)	15	Csaplyuk átmérője	35 mm
	A termék méretei (mm)	215x1000x500 mm	Osztófal szélessége	30 mm
	Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 x 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
	Beépítés kivágási sugara	5 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
			Kapcsok száma	8

Magasság a pultról	4 mm
Alapegység mérete	80 cm

A kapcsok típusa	Szabvány
------------------	----------

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
------------------------------	---



Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.