

LD116D-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

2

Derecho

8017709200527



Semifilo

Embutido

1 agujero

Estética



Estética Universal

Color Acero inoxidable
Acabado Cepillado

Serie Mira

al Tipo de instalación

Logo
Agujero para grifo /

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15		De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,7 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

Profundidad

15

grifo

Ancho divisor de

75 mm

almacenamiento (mm) Dimensiones del

producto (mm)

215x1160x500 mm

cubetas



Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 1140 x 480 mm

Inclinación superficie de 2° escurrimiento

Radio angular orificio de 10 mm

empotrado Altura desde encimera

6 mm

90 cm

de la cocina

Medida mueble empotrable

Número de ganchos Tipología ganchos

Tipo de junta


Sellador 10

Estándar

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta





Accesorios Compatible

DB34



Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

[Hanoi]

KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.