

# LD116D-2

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709200527



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Semi-affleurant
Série	Mira	Logo	Embouti
Couleur	Inox	Troué / Prépercé	1 trou d'encastrement mitigeur
Finition	Brossé		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15		Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie




Épaisseur du cadre	0,7 mm	Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	1
Profondeur du cadre (mm)	15	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Dimensions du produit (mm)	215x1160x500 mm	Largeur de la séparation	75 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm	Inclinaison de l'égouttoir	2 °

Rayon des coins de la découpe (mm) 10 mm  
 Hauteur depuis le plan de travail 6 mm  
 Mesure du meuble sous-évier 90 cm

Type de joints Pâte à sceller  
 Nombre de crochets 10  
 Type de crochets Standard

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints



---

## Not included accessories

---



### DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

---

## Symbols glossary

---



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.

---

## Benefit (TT)

---

### **Two bowls**

Two bowls for greater versatility and dual functionality

### **Drainer**

The drawer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

### **Tap hole**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area