

LD116D-2

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Lava louça soldado
Nº de cubas	2
Escorredor	Escorredor à direita
Código EAN	8017709200527



Design



Design	Universal	Instalação	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Cor	Aço inox	Furo para a misturadora	1 furo para a misturadora
Acabamentos	Escovado		

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	Cuba com cantos Radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"
Cuba esquerda	Cuba com cantos Radius	1	340 x 400 x 200	200	15		Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"

Especificações técnicas




Espessura da moldura	0,7 mm	Ø do furo da misturadora	35 mm
Profundidade da moldura (mm)	15	Largura da divisória das cubas	75 mm
Dimensões do produto (mm)	215x1160x500 mm	Inclinação do escorredor	2 °
		Tipo de vedantes	Vedantes de massa

Dimensões do furo para encastre (mm)	1140 x 480 mm	Número de ganchos de fixação	10
Raio angular para encastre	10 mm	Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos standard
Altura relativamente ao tampo da cozinha	6 mm		
Medida do móvel de encastre	90 cm		

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação	Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Vedantes
--	--



Not included accessories



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality

Drainer

The drainer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area