

LD116S-2

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709200534



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Mira	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15		De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas




Espesor almacenamiento	0,7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	15	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	215x1160x500 mm	Ancho divisor de cubetas	75 mm

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	1140 x 480 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Radio angular orificio de empotrado	10 mm	Tipo de junta	Sellador
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	Número de ganchos	10
Medida mueble empotrable	90 cm	Tipología ganchos	Estándar

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
----------------------------------	--



Accesorios Compatible

**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND2V**

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser



Symbols glossary

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
-  Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.