

LD150D-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Derecho

8017709208264



Semifilo

Estética



Estética Universal
Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado

Serie Mira

Tipo de instalación

Logo Embutido
Agujero para grifo / 1 agujero

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Rayada	1	500 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,7 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

Profundidad

15

grifo

Inclinación superficie de 2°

Dimensiones del producto (mm)

almacenamiento (mm)

215x1000x500 mm

escurrimiento Tipo de junta

Sellador

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 980 x 480 mm

Número de ganchos 10 Tipología ganchos Estándar

SMEG SPA 07/12/2025



Radio angular orificio de 5 mm

empotrado

Altura desde encimera 6 mm

de la cocina


Medida mueble

empotrable

80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




KITFD100



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025