

LD150S-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero Inoxidable

Soldado

1

Izquierdo

8017709208271



Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Universal

Mira

Acero Inoxidable

Cepillado

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Semifilo

Embutido

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	500 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

Profundidad almacenamiento (mm)

Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

0,7 mm

15

200x1000x500 mm

980 x 480 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del grifo

Inclinación superficie de escurrimiento

Tipo de junta

Número de ganchos

Tipología ganchos

1

35 mm

2 °

Sellador

10

Estándar


Radio angular orificio de 5 mm
empotrado

Altura desde encimera
de la cocina 6 mm

Medida mueble
empotrable 80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
------------------------------	--



Not included accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.