

LDR102-2

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	1 + 3/4
Egouttoir	Réversible
Code EAN	8017709304591



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Semi-affleurant
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Scotch Brite	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement mitigeur
Série	Mira		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Demi cuve	1	147 x 296 x 150	150	50		Au centre de la cuve	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm

Technologie




Épaisseur du cadre	0.7 mm	Commande de vidage automatique	Oui, deux cuves
Profondeur du cadre (mm)	15	Type de commande de vidage automatique	Ronde
Dimensions du produit (mm)	215x1000x500 mm	Largeur de la séparation	30 mm

Dimensions de la découpe du top (mm)	980 x 480 mm	Inclinaison de l'égouttoir 2 °
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm	Type de joints Pâte à sceller
Mesure du meuble sous-évier	80 cm	Nombre de crochets 8
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2	Type de crochets Standard
Diamètre trou mitigeur	35 mm	

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique
---------------------------------	---



Accessoires Compatibles

3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

**DB34**

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITSLTRND2**

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde

CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos évier sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.