

LDR102-2

Matériau de l'évierInoxTypeSoudéNombre de cuves1 + 3/4EgouttoirRéversibleCode EAN8017709304591



Esthétique



Esthétique Universel Type d'encastrement Semi-affleurant

Couleur Inox Logo Embouti

Finition Scotch Brite Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement

Série Mira mitigeur

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Demi cuve	1	147 x 296 x 150	150	50		Au centre de la cuve	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm

Technologie



Épaisseur du cadre 0.7 mm **Commande de vidage** Oui, deux cuves

Profondeur du cadre 15 automatique (mm) Type de commande de Ronde

Dimensions du produit 215x1000x500 mm vidage automatique

(mm) Largeur de la 30 mm séparation

SMEG SPA 02/12/2025



Dimensions de la découpe du top (mm) 980 x 480 mm

6 mm

2

Hauteur depuis le plan de travail

Mesure du meuble sous- 80 cm

évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Diamètre trou mitigeur 35 mm Inclinaison de l'égouttoir 2°

Type de joints Pâte à sceller


Nombre de crochets

Type de crochets Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



SMEG SPA 02/12/2025



Accessoires Compatibles

3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB28QU



Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm





Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

(porera.

KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

STABMIX



Stabilisateur pour mitigeur

SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.

SMEG SPA 02/12/2025