

LDR102-2

Materiál drezu	Nehrdzavejúca oceľ
Typ	Zváraný drez
Počet vaničiek	1 + 3/4
Odkvapkávač na riad	Obojstranný
Kód EAN	8017709304591



Estetica

	Estetica	Univerzálny	Vstavaný typ	Ultrahľzky profil
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Tepaný	
Povrchová úprava	scotch Brite	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	2 otvory vo vrchnáku	
Série	Mira			

	Typ pravej vaničky	Hrúbka vaničky (mm)	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Pravá vanička so zaoblenými rohmi (mm)	Bočný prepád ľavej vaničky	Poloha sita	Rozmer sita
Pravá vanička	Polovičná vanička	1	147 x 296 x 150	150	50		Stred vaničky	3,5"
Ľavá vanička	Minimálne zaoblenie	1	340 x 400 x 200	200	15	Áno, zarovno s pracovnou doskou	Bočná vanička	3,5"

Technické údaje


	Hrúbka rámu	0,7 mm	Vyskakovací regulátor	Áno, dvojité
Hĺbka rámu (mm)	15	Typ vyskakovacího regulátora	Okrúhly	
Rozmery výrobku (mm)	215x1000x500 mm	Šírka priečky	30 mm	
Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	980 x 480 mm	Sklon odkvapkávača	2 °	
Výška od stropu kuchyne	6 mm	Typ tesnenia	Tesniaca pasta	
		Počet svoriek	8	

Veľkosť jednotky základne	80 cm	Typ svoriek	Štandardný
Otvor na batériu	2		
Priemer otvoru na batériu	35 mm		

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na inštaláciu

Sito, Sifón šetriaci priestor s výstupnou prípojkou na umývačku riadu, upevňovacie svorky, Tesnenie, Automatické vyskočenie s okrúhlym otočným ovládačom



Compatible Accessories



3713

Sifón pre drezy s dvomi vaničkami (vrátane prípojky na umývačku riadu)



CB28QU

Jedna doska na krájanie HPE pre misy s minimálnym zaoblením rohov, dub, rozmery 280 x 418 V 12 mm



COL19H

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 100 mm



DB34

Odkvapkávací kôš z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre vaničku STD so zaoblenými rohmi, 340 x 400, hĺbka 180 mm



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITSLTRND2

2 vaničky s automatickým vyskakovaním Rondò výpust s obdĺžnikovým bočným prepacom a okrúhlym regulátorom



CB25MN

Jedna doska na krájanie HPE vhodná pre vaničky s minimálnym zaoblením rohov, matná čierna, rozmery 250 x 410 V 12 mm, vhodná do umývačky riadu



COL19

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 26 mm



COL36

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



STABMIX

Stabilizátor vodovodnej batérie

Symbols glossary

	Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu		Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5
	Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5		Ultrahľadákový profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.
	Vďaka dvom otvorom na batériu sa dá väčšina drezov jednoducho otočiť, vďaka čomu si môžete vystavať akúkoľvek kuchynskú kompozíciu.		