

# LDR102-2

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Lava louça soldado
Nº de cubas	1 + 3/4
Escorredor	Escorredor reversível
Código EAN	8017709304591



## Design



Design	Universal	Instalação	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Cor	Aço inox	Furo para a misturadora	2 furos para misturadora e válvula automática
Acabamentos	scotch Brite		

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	1/2 cuba	1	147 x 296 x 150	150	50		Válvula de escoamento central	ø 3.5"
Cuba esquerda	Cuba com cantos Radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento lateral	ø 3.5"

## Especificações técnicas




Espessura da moldura	0,7 mm	Comando de válvula automática	Comando de válvula automática de duas vias
Profundidade da moldura (mm)	15	Tipo de comando de válvula automática	Comando de válvula automática redondo

<b>Dimensões do produto (mm)</b>	215x1000x500 mm	<b>Largura da divisória das cubas</b>	30 mm
<b>Dimensões do furo para encastre (mm)</b>	980 x 480 mm	<b>Inclinação do escorredor</b>	2 °
<b>Altura relativamente ao tampo da cozinha</b>	6 mm	<b>Tipo de vedantes</b>	Vedantes de massa
<b>Medida do móvel de encastre</b>	80 cm	<b>Número de ganchos de fixação</b>	8
<b>Furo para a misturadora</b>	Ventilador duplo	<b>Tipologia de ganchos de fixação</b>	Ganchos standard
<b>Ø do furo da misturadora</b>	35 mm		

## Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação

Válvula de escoamento,  
Sifão com ligação à máquina de lavar louça,  
Ganchos de fixação,  
Vedantes, Válvula de abertura automática



## Acessórios Compatíveis



**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



**CB28QU**

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**KITSLTRND2**

2 Bowls automatic Rondò pop up waste kit with rectangular overflow and round knob



**CB25MN**

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet








**STABMIX**

Tap stabiliser

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça   |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça. |
|  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.  |  | Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.                   |
|  | Thanks to the double tap hole, most of our sinks are easily reversible, giving you the flexibility to make any type of kitchen composition. |   |  |

## Benefit (TT)

---

### **Two bowls**

Two bowls for greater versatility and dual functionality

### **Drainer**

The drainer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

### **Double tap hole**

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

### **Pop-up command**

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen

### **Tap hole**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area