

LDR102-2

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Lava louça soldado
Nº de cubas	1 + 3/4
Escorredor	Escorredor reversível
Código EAN	8017709304591



Design



Design	Universal	Instalação	Instalação de baixo perfil sobre a bancada
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamento	Aço inox	Furo para a misturadora	2 furos para misturadora e válvula automática
Acabamentos	Escovado		

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	1/2 cuba	1	147 x 296 x 150	150	50		Válvula de escoamento central	ø 3.5"
Cuba esquerda	Cuba com cantos Radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento lateral	ø 3.5"

Especificações técnicas




Espessura da moldura	0.7 mm	Diâmetro do furo da misturadora	35 mm
Profundidade da moldura (mm)	15	Comando de válvula automática	Comando de válvula automática de duas vias

Dimensões do produto (mm)	215x1000x500 mm	Tipo de comando de válvula automática	Comando de válvula automática redondo
Dimensões do furo para encastre (mm)	980 x 480 mm	Largura da divisória das cubas	30 mm
Raio angular para encastre	5 mm	Inclinação do escorredor	2 °
Altura relativamente ao tampo da cozinha	4 mm	Tipo de vedantes	Vedantes de massa
Medida do móvel de encastre	80 cm	Número de ganchos de fixação	8
Furo para a misturadora	Ventilador duplo	Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos standard

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação,
Vedantes, Válvula de abertura automática



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



MATROL

Stainless steel drainer 405 x 340 mm



STABMIX

Tap stabiliser



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSLTRND2

2 Bowls automatic Rondò pop up waste kit with rectangular overflow and round knob




KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



KITFD100UK

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



COLPTX






Draining rack base 300 x 185 x 82 mm



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça. |
|  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça. |  | Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo. |
|  | Thanks to the double tap hole, most of our sinks are easily reversible, giving you the flexibility to make any type of kitchen composition. | | |