

LDR102-2

Матеріал мийки

Тип продукту

Кількість чаш

Крило

Код EAN

Нержавіюча сталь

Зварна

1 + 3/4

Що обертається

8017709304591



Естетика

	Естетика Серія Колір Оздоблення	Універсальний Mira Нержавіюча сталь Матова	Тип вбудовування Логотип Отвір для змішувача/ексцентрика	Ультранизький профіль Штампований 2 отвори
--	---	--	---	---

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання правої чаші	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Половинна чаша	1	147 x 296 x 150	150	50		У центрі чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Мінімальний радіус	1	340 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	Збоку чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики


	Товщина рамки Глибина чаші (мм) Габаритні розміри виробу (мм) Розміри вирізу Встановлення з бортиком Встановлення в базу	0,7 мм 15 215x1000x500 мм 980 x 480 мм 6 мм 80 см	Ексцентрик Тип ексцентрика Ширина розділової стінки Злив із нахилом Тип стрічки ущільнювача Кількість затискачів	Так, двома шляхами Круглий 30 мм 2 ° Герметик 8
--	--	---	--	---

Отвір для змішувача	2	Тип затискачів	Стандартний
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм		

Аксессуары в комплекті

Аксессуары для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Ексцентрик Pop-UP



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND2

Клапан-автомат для 2 чаш с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (TT)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.