

# LDR116-2

Matériau de l'évierInoxTypeSoudéNombre de cuves2

**Egouttoir** Réversible

**Code EAN** 8017709304607



# Esthétique



Esthétique Universel Type d'encastrement Semi-affleurant

CouleurInoxLogoEmbouti

Finition Scotch Brite Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement

Série Mira mitigeur

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15		Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm

# **Technologie**



**Épaisseur du cadre** 0,7 mm **Diamètre trou mitigeur** 35 mm

Profondeur du cadre 15 Commande de vidage Oui, deux cuves

(mm) automatique

Dimensions du produit 215x1160x500 mm Type de commande de Ronde

(mm) vidage automatique

SMEG SPA 12/12/2025



Dimensions de la découpe du top (mm) 1140 x 480 mm

10 mm

6 mm

séparation Inclinaison de l'égouttoir 2°

Largeur de la

Type de joints Pâte à sceller

75 mm

Nombre de crochets

Type de crochets Standard

Rayon des coins de la découpe (mm)

Hauteur depuis le plan de travail

Mesure du meuble sous- 90 cm


évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

### Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



**SMEG SPA** 12/12/2025



## **Accessoires Compatibles**

#### 3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

### CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle





Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



#### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



#### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



#### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



#### **DB34**

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



#### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



#### KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



#### RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



#### **STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

SMEG SPA 12/12/2025



# Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.

SMEG SPA 12/12/2025