

LDR116-2

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	Réversible
Code EAN	8017709304607



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Semi-affleurant
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Scotch Brite	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement mitigeur
Série	Mira		

Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur 3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm

Technologie




Épaisseur du cadre	0,7 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	15	Commande de vidage automatique	Oui, deux cuves
Dimensions du produit (mm)	215x1160x500 mm	Type de commande de vidage automatique	Ronde

Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm	Largeur de la séparation	75 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	10 mm	Inclinaison de l'égouttoir	2 °
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm	Type de joints	Pâte à sceller
Mesure du meuble sous-évier	90 cm	Nombre de crochets	10
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2	Type de crochets	Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique
---------------------------------	---



Accessoires Compatibles

3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

CB28QU



Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITSLTRND2



Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve

RND2V



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos évier sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.