

LDR116-2

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	2
Scurgător	Reversibil
Cod EAN	8017709304607



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Profil ultra-jos
Serie	Mira	Logo	În relief
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	2 orificii
Finisaj	scotch Brite		

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Rază minimă	1	340 x 400 x 200	200	15		Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Grosime cadru	0,7 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	15	Comandă pop-up	Da, dublu
Dimensiunile produsului (mm)	215x1160x500 mm	Tip comandă pop-up	Rotund
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	1140 x 480 mm	Lățimea peretelui despărțitor	75 mm
		Înclinația scurgătorului	2 °

Raza de decupare	10 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	6 mm	Nr. de clipuri	10
Dimensiunea unității de bază	90 cm	Tip de clipuri	Standard
Orificiu robinet	2		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare, Garnitură, Fereastră pop-up automată



Not included accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITSLTRND2

Pop automat (buton rotativ rotund) 2 vase filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivește bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



RND2V

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1 preaplin standard

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality

Drainer

The drawer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area

Double tap hole

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

Pop-up command

The pop-up command allows the sink drain to be opened and closed remotely with a simple gesture and without the need to touch the plug directly, increasing convenience and hygiene in the kitchen