

LDR861-2

| | |
|----------------------|---------------|
| Matériaux de l'évier | Inox |
| Type | Soudé |
| Nombre de cuves | 1 |
| Egouttoir | Réversible |
| Code EAN | 8017709304614 |



Esthétique



| | | | |
|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Esthétique | Universel | Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Couleur | Inox | Logo | Embouti |
| Finition | Scotch Brite | Troué / Prépercé | 2 trous d'encastrement mitigeur |
| Série | Mira | | |

| | Type de la cuve de gauche | Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm) | Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve de gauche (mm) | Rayon des coins de la cuve de gauche (mm) | Trop-plein de la cuve de gauche | Position trou d'évacuation de la cuve de gauche | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche |
|-------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| Cuve Gauche | Rayon minimum | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Oui, à fil | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |

Technologie




| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Épaisseur du cadre | 0.7 mm | Diamètre trou mitigeur | 35 mm |
| Profondeur du cadre (mm) | 14 | Commande de vidage automatique | Oui, une cuve |
| Dimensions du produit (mm) | 214x860x500 mm | Type de commande de vidage automatique | Ronde |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 840 x 480 mm | Inclinaison de l'égouttoir | 2 ° |
| | | Type de joints | Pâte à sceller |
| | | Nombre de crochets | 8 |

| | | | |
|---|-------|-------------------------|----------|
| Rayon des coins de la découpe (mm) | 5 mm | Type de crochets | Standard |
| Hauteur depuis le plan de travail | 6 mm | | |
| Mesure du meuble sous-évier | 60 cm | | |
| Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 2 | | |

Accessoires inclus

| | |
|--|---|
| Accessoires pour l'encastrement | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique |
|--|---|



Accessoires Compatibles

3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

**DB34**

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITSLTRND1**

Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante

**CB25MN**

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos évier sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.