

# LDR861-2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiál drezu      | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ                 | Zváraný drez       |
| Počet vaničiek      | 1                  |
| Odkvapkávač na riad | Obojstranný        |
| Kód EAN             | 8017709304614      |



## Estetica

|                                                                                    |                    |                                              |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | Estetica           | Univerzálny                                  | Vstavaný typ         | Ultránízky profil |
| Farba                                                                              | Nehrdzavejúca oceľ | Logo                                         | Tepaný               |                   |
| Povrchová úprava                                                                   | scotch Brite       | Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu | 2 otvory vo vrchnáku |                   |
| Série                                                                              | Mira               |                                              |                      |                   |

|              | Typ ľavej vaničky   | Hrúbka ľavej vaničky (mm) | Rozmery ľavej vaničky, ŠxHxV (mm) | Hĺbka ľavej vaničky (mm) | Ľavá vanička so zaoblenými rohmi | Bočný prepád ľavej vaničky      | Poloha sita, ľavá vanička | Rozmer sita, ľavá vanička |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ľavá vanička | Minimálne zaoblenie | 1                         | 340 x 400 x 200                   | 200                      | 15                               | Áno, zároveň s pracovnou doskou | Bočná vanička             | 3,5"                      |

## Technické údaje


|                                                                                    |                |        |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|-----------------|
|  | Hrúbka rámu    | 0,7 mm | Priemer otvoru na batériu     | 35 mm           |
| Hĺbka rámu (mm)                                                                    | 14             |        | Vyskakovací regulátor         | Áno, jednoduchý |
| Rozmery výrobku (mm)                                                               | 214x860x500 mm |        | Typ vyskakovacieho regulátora | Okrúhly         |
| Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)                                            | 840 x 480 mm   |        | Sklon odkvapkávača            | 2 °             |
| Zaoblenie výrezu pod pracovnou doskou                                              | 5 mm           |        | Typ tesnenia                  | Tesniaca pasta  |

|                           |       |               |            |
|---------------------------|-------|---------------|------------|
| Výška od stropu kuchyne   | 6 mm  | Počet svoriek | 8          |
| Veľkosť jednotky základne | 60 cm | Typ svoriek   | Štandardný |
| Otvor na batériu          | 2     |               |            |

## Vrátane príslušenstva

### Príslušenstvo na inštaláciu

Sito, Sifón šetriaci priestor s výstupnou prípojkou na umývačku riadu, upevňovacie svorky, Tesnenie, Automatické vyskočenie s okrúhlym otočným ovládačom



## Compatible Accessories



**3713**

Sifón pre drezy s dvomi vaničkami (vrátane prípojky na umývačku riadu)



**CB28QU**

Jedna doska na krájanie HPE pre misy s minimálnym zaoblením rohov, dub, rozmery 280 x 418 V 12 mm



**COL19H**

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Odkvapkávací kôš z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre vaničku STD so zaoblenými rohmi, 340 x 400, hĺbka 180 mm



**KITFD075**

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



**KITSLTRND1**

Vanička s automatickým vyskakovaním Rondò výpust s obdĺžnikovým bočným prepacom a okrúhlym regulátorom



**CB25MN**

Jedna doska na krájanie HPE vhodná pre vaničky s minimálnym zaoblením rohov, matná čierna, rozmery 250 x 410 V 12 mm, vhodná do umývačky riadu



**COL19**

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



**KITFD100**

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizátor vodovodnej batérie

---

## Symbols glossary

---



Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu



Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5



Ultrahľadákový profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.



Vďaka dvom otvorom na batériu sa dá väčšina drezov jednoducho otočiť, vďaka čomu si môžete vystavať akúkoľvek kuchynskú kompozíciu.