

## LDR862-2

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Матеріал мийки | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту   | Зварна           |
| Кількість чаш  | 2                |
| Код EAN        | 8017709304621    |



### Естетика



|            |                    |                                 |                       |
|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Естетика   | Універсальний      | Тип вбудовування                | Ультранизький профіль |
| Колір      | Нержавіюча сталь   | Логотип                         | Штампований           |
| Оздоблення | Губка Scotch Brite | Отвір для змішувача/ексцентрика | 2 отвори              |
| Серія      | Mira               |                                 |                       |

|               | Тип чаші           | Товщина сталі в чаші (мм) | Розмір чаші     | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання         | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля чаші |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Чаша праворуч | Мінімальний радіус | 1                         | 340 x 400 x 200 | 200               | 15                       | Так, монтаж врівень | Збоку чаші                     | 3,5 дюйму                        |
| Чаша ліворуч  | Мінімальний радіус | 1                         | 340 x 400 x 200 | 200               | 15                       |                     | Збоку чаші                     | 3,5 дюйму                        |

### Технічні характеристики




|  |                |                                 |                    |
|--|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Товщина рамки                          | 0.7 мм         | Діаметр отверстия под смеситель | 35 мм              |
| Глибина чаші (мм)                      | 14             | Ексцентрик                      | Так, двома шляхами |
| Габаритні розміри виробу (мм)          | 215x860x500 мм | Тип ексцентрика                 | Круглий            |
| Розміри вирізу                         | 840 x 480 мм   | Ширина розділової стінки        | 75 мм              |
| Радіус заокруглення шаблону для вирізу | 5 мм           | Тип стрічки ущільнювача         | Герметик           |

|                         |       |                      |             |
|-------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Встановлення з бортиком | 6 мм  | Кількість затискачів | 10          |
| Встановлення в базу     | 90 см | Тип затискачів       | Стандартний |
| Отвір для змішувача     | 2     |                      |             |

## Акcesуари в комплекті

### Акcesуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Ексцентрик Pop-UP



## Compatible Accessories



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.