LDR862-2

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Зварна
Кількість чаш	2
Код EAN	8017709304621



Естетика

Естетика	Универсальный	**Тип вбудовування**	Ультранизький профіль
Колір	Нержавіюча сталь	**Логотип**	Штампований
Оздоблення	Губка Scotch Brite	**Отвір для змішувача/ ексцентрика**	2 отвори
Серія	Mira		

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Мінімальний радіус	1	340 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	Збоку чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Мінімальний радіус	1	340 x 400 x 200	200	15		Збоку чаші	3,5 дюйму


Технічні характеристики

Товщина рамки	0.7 мм	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Глибина чаші (мм)	14	**Ексцентрик**	Так, двома шляхами
Габаритні розміри виробу (мм)	215x860x500 мм	**Тип ексцентрика**	Круглий
Розміри вирізу	840 x 480 мм	**Ширина розділової стінки**	75 мм
Радіус заокруглення шаблону для вирізу	5 мм	**Тип стрічки ущільнювача**	Герметик

Встановлення з бортиком	6 мм	**Кількість затискачів**	10
Встановлення в базу	90 см	**Тип затискачів**	Стандартний
Отвір для змішувача	2		

Аксесуари в комплекті

Аксесуари для вбудовування	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Ексцентрик Pop-UP



Compatible Accessories



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.