

# LDR862-2

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	2
Kod EAN	8017709304621



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Niski profil
Seria	Mira	Logo	Tłoczone
Kolor	Stal nierdzewna	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Wykończenie	Szczotkowany		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Boczna	3.5"
Komora lewa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15		Boczna	3.5"

## Specyfikacja techniczna



Grubość ramy	0,7 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Grubość ramki	14	Automatyczny korek	Tak, podwójny
Wymiary produktu (mm)	215x860x500 mm	Rodzaj korka	Okrągły
Wymiary wycięcia w blacie	840 x 480 mm	Szerokość przegrody	75 mm
Promień otworu	5 mm		



## Not included accessories



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



### COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### 3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



### STABMIX

Stabilizator kranu



### COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



### COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



### CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITSLTRND2

Zestaw odpływowy, automatyczny pop-up "Rondò" z prostokątnym przelewem i okrągłym pokrętkiem do zlewozmywaków 2-komorowych






### CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | Ultraniiski profil                                |   |  |