

LE102S

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

1 + 1/2

Escurridor

Izquierdo

Código EAN

8017709129705



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Semifijo

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Cubeta escurridora de tazas

Sí

Serie

Rigae

Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Cubeta	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,6 mm

Orificio mezclador

1

Profundidad almacenamiento (mm)

18


Ancho divisor de cubetas

30 mm

Dimensiones del producto (mm)	198x1010x510 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	980 X 490 mm	Tipo de junta	Sellador
Radio angular orificio de empotrado	15 mm	Número de ganchos	8
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	Tipología ganchos	Estándar
Medida mueble empotrable	60 cm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



Accesorios Compatible

CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND2V**

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.