

LE116S

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

2

Escurridor

Izquierdo

Código EAN

8017709129729



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Semifijo

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /

1 agujero

Serie

Rigae

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80		De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,6 mm

Orificio mezclador

1

Profundidad almacenamiento (mm)

18

Ancho divisor de cubetas

30 mm

Dimensiones del producto (mm)

198x1170x510 mm

Inclinación superficie de escurrimiento

2 °


Tipo de junta

Sellador

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	1140 x 480 mm	Número de ganchos	10
		Tipología ganchos	Estándar
Radio angular orificio de 15 mm empotrado			
Altura desde encimera de la cocina			6 mm
Medida mueble empotrable			80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--



Accesorios Compatible



CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor:
1/2 caballo de potencia, Se adapta a
todos los fregaderos con salida de
residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.