

LEH116D

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Escurridor	Derecho
Código EAN	8017709209247



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Rigae	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		De pared	3.5"

Características técnicas




Espesor almacenamiento	0,7 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Profundidad almacenamiento (mm)	15	Ancho divisor de cubetas	30 mm
Dimensiones del producto (mm)	225x1160x500 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
		Tipo de junta	Sellador

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	1140 x 480 mm	Número de ganchos	10
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	Tipología ganchos	Estándar
Medida mueble empotrable	80 cm		
Orificio mezclador	1		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--



Accesories Compatible

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.