

LEH116D

Keittiöaltaan materiaali

Altaan tyyppi

Altaiden määrä

Poisto

EAN-koodi

Ruostumaton teräs

Hitsattu

2

Oikealla

8017709209247



Estetiikka



Estetiikka

Sarja

Väri

Pinnan viimeistely

Universale

Riika

Ruostumaton teräs

Harjattu

Kalusteeseen
sijoitettava

Logo

Hanan paikka

Matala profiili

Kohokuvioitu

1 hanapaikka

	Altaan tyyppi	Altaan paksuus (mm)	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde (mm)	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho R	Perinteinen	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Kyllä, perinteinen	Seinän sijainti	3,5"
Kulho L	Perinteinen	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet



Kehyksen paksuus

0,7 mm

Kehyksen syvyys (mm)

15

Tuotteen mitat (mm)

225x1160x500 mm

Leikattujen kohtien
mitat (mm)

1140 x 480 mm

Korkeus työtasosta

6 mm

Kalusteisiin sijoitettava

80 cm

Hanan aukon halkaisija

35 mm

Jakoseinämän leveys

30 mm

Poistoaukon kaato

2 °

Tiivisteen tyyppi

Tiivistysliima

Kiinnikkeiden määrä

10


Kiinnikkeiden tyyppi

Vakio

Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet, Tiiviste



Compatible Accessories



CB34

Yksittäinen jalopuinen leikkuulauta, joka sopii 340 x 400 mm:n altaalle



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



STABMIX

hanojen tuki



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaalle, joiden mitta 340*400 mm



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



RND2V

Rondò-jätesarja, 2 allasta, jossa 1 vakioylivuoto

Symbols glossary



Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen



Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.

Benefit (TT)

Kaksi kulhoa

Kaksi kulhoa lisää monipuolisuutta ja kaksoistoiminnallisuutta

Valutusastia

Laatikon avulla astiat, ruokailuvälineet ja keittiövälineet voidaan asettaa pesun jälkeen suoraan tiskialtaaseen: ylimääräinen vesi voi valua tiskialtaaseen, mikä mahdollistaa luonnollisen kuivumisen

Hanan reikä

Mahdollisuus saada hanan reikä hanan suoraan asennusta varten lavuaariin, jolloin pinta-ala on suurempi ja siistimpi