

# LEH116D

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709209247



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Semi-affleurant
Série	Rigae	Logo	Embouti
Couleur	Inox	Troué / Prépercé	1 trou d'encastrement mitigeur
Finition	Brossé		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Traditionnelle	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie




Épaisseur du cadre	0.7 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	15	Largeur de la séparation	30 mm
Dimensions du produit (mm)	225x1160x500 mm	Inclinaison de l'égouttoir	2 °
		Type de joints	Pâte à sceller

Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm	Nombre de crochets	10
		Type de crochets	Standard
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm		
Mesure du meuble sous-évier	80 cm		
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	1		

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints
---------------------------------	---



## Accessoires Compatibles



### CB34

Planche à découper en bois pour cuve de 34 x 40 cm.



### DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



### STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

---

## Symbols glossary

---



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.

## Benefit (TT)

---

### **Deux cuves**

Deux cuves pour une plus grande polyvalence et une double fonctionnalité

### **Bac d'égouttage**

Le bac d'égouttage permet de placer la vaisselle, les couverts et les ustensiles de cuisine directement sur l'évier après le lavage : l'eau excédentaire peut s'écouler dans l'évier, ce qui permet un séchage naturel

### **Trou pour mitigeur**

Possibilité de disposer d'un trou pour l'installation directe du mitigeur sur l'évier, pour une surface plus grande et plus nette