

LEH116D

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Svetsad
Antal vaskar	2
Droppskydd	Höger
EAN-kod	8017709209247



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Ovanpåliggande
Serie	Rigae	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	1
Finish	Borstad		

	Typ av vask	Tjocklek vask (mm)	Vaskens mått, B x L x D (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Avloppets placering i vasken	Avloppets mått i vasken
Höger vask	Traditionell	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Ja, traditionell	Placerad mot vägg	3.5"
Vänster vask	Traditionell	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Placerad mot vägg	3.5"


Teknisk specifikation



Ramens tjocklek	0,7 mm	Blandarhål, diameter	35 mm
Ramens djup (mm)	15	Bredd på diskhons avskiljare	30 mm
Mått (mm)	225x1160x500 mm	Lutning droppskydd	2 °
Hålmått (mm)	1140 x 480 mm	Typ av tätning	Tätning
Höjd från bänkskiva	6 mm	Antal krokar	10
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	80 cm	Typ av krokar	Standard
Hål för blandare	1		

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar, Tätning



Kompatibela Tillbehör



CB34

Enkel skärbräda i ädelträ som passar 340 x 400 mm diskhoar



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



STABMIX

stabilisator för blandare



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



RND2V

Avloppssats för dubbelvask med rektangulärt breddavlopp

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.

Benefit (TT)

Två skålar

Två skålar för större mångsidighet och dubbel funktionalitet

Diskställ

Lådan gör att tallrikar, bestick och köksredskap kan placeras direkt på diskbänken efter diskning: överflödigt vatten kan rinna ner i diskbänken, vilket möjliggör naturlig torkning

Hål för blandare

Möjlighet att ha kranhålet för direkt installation av kranen på diskhon, för en större och snyggare yta