

# LEH116S

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Тип            | Сварная           |
| Количество чаш | 2                 |
| Крыло          | Левая             |
| EAN-код        | 8017709209254     |



## Эстетика



|          |                   |                                      |                           |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Эстетика | Универсальный     | Тип встраивания                      | Ультранизкий профиль      |
| Серия    | Rigae             | Логотип                              | Штампованный              |
| Цвет     | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
| Отделка  | Матовая           |                                      |                           |

|      | Тип чаши     | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив левой чаши | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.7                       | 340 x 400 x 210  | 210               | 80                           |                    | У стенки чаши                  | 3,5 дюйма                   |
| Чаша | Традиционный | 0.7                       | 340 x 400 x 210  | 210               | 80                           | Да, традиционная   | У стенки чаши                  | 3,5 дюйма                   |

## Технические характеристики




|                                  |                 |                                 |       |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| Толщина рамки                    | 0,7 мм          | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Глубина встраивания (мм)         | 15              | Ширина разделительной стенки    | 30 мм |
| Размеры изделия (мм)             | 225x1160x500 мм | Слив с наклоном                 | 2 °   |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 1140 x 480 мм   |                                 |       |

|                         |       |                          |             |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| Установка с бортиком    | 6 мм  | Тип уплотнительной ленты | Герметик    |
| Установка в базу        | 80 см | Количество зажимов       | 10          |
| Отверстие для смесителя | 1     | Тип зажимов              | Стандартный |

## Аксессуары в комплекте

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль,<br>Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,<br>Фиксирующие зажимы,<br>Уплотнительная лента |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Совместимые Аксессуары



### CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

---

## Benefit (TT)

---

### **Две чаши**

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

### **Крыло мойки**

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.