

LEH150D

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Derecho

8017709209223



Estética



Estética Universal

ColorAcero inoxidableAcabadoCepillado

Serie Rigae

rsal Tipo de instalación

Logo Agujero para grifo / Agujero para grifo

precortado

Semifilo Embutido 1 agujero

Posición Dimensión

	Tipología	acero	Dimensiones	Profundidad	angular	Rebosadero	descarga	descarga
	cubeta	cubeta	cubeta izq, L	cubeta izq	cubeta	cubeta	cubeta	cubeta
	izq	izq (mm)	x P x A (mm)	(mm)	izq	izquierda	izq	izq
Cubeta izq	Tradicional	0.8	500 x 400 x 200	200	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor

0,7 mm

Diámetro del orificio del 35 mm

grifo

almacenamiento Profundidad

15

Ancho divisor de

30 mm

almacenamiento (mm)

cubetas

Inclinación superficie de 2°

Dimensiones del producto (mm)

980 X 480 mm

225x1000x500 mm

escurrimiento Tipo de junta

Sellador

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

960 A 460 IIII

Número de ganchos 10 Tipología ganchos Estándar

SMEG SPA 07/12/2025



Altura desde encimera

de la cocina

Medida mueble

80 cm

6 mm


empotrable

Orificio mezclador 1

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




KITFD100



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025