

LEH150S

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Izquierdo

8017709209230



Estética



Estética Universal

Color Acabado Cepillado

Serie Rigae

Tipo de instalación Acero inoxidable Logo

Agujero para grifo /

Agujero para grifo precortado

Embutido

1 agujero

Semifilo

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.8	500 x 400 x 200	200	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor

0.7 mm

Diámetro del orificio del 35 mm

grifo

almacenamiento Profundidad

15

Ancho divisor de

30 mm

almacenamiento (mm)

cubetas

Inclinación superficie de 2°

Dimensiones del producto (mm)

225x1000x500 mm

escurrimiento

Sellador

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

980 X 480 mm

Tipo de junta Número de ganchos 10

Estándar Tipología ganchos

SMEG SPA 07/12/2025



Altura desde encimera

de la cocina

Medida mueble

6 mm 80 cm

1


empotrable

Orificio mezclador

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




KITFD100



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025