

# **LEH861D**

Материал мойки Нержавеющая сталь

Тип Сварная

Количество чаш 1

Крыло Правая

**ЕА**N-код 8017709209179



### Эстетика



Универсальный Тип встраивания Ультранизкий профиль Эстетика

Цвет Нержавеющая сталь Логотип Штампованный

Отделка Матовая Отверстие для 1 отверстие для смесителя

смесителя/ эксцентрика Серия Rigae

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики

45 cm



Установка в базу

Толщина рамки 0.7 мм Отверстие для 1

смесителя Глубина встраивания 15

Диаметр отверстия под 35 MM (MM) смеситель

Размеры изделия (мм) 225x860x500 MM 2 ° Слив с наклоном

Размеры выреза в 840 x 480 mm столешнице (мм) Тип уплотнительной Герметик

ленты Установка с бортиком 6 MM Количество зажимов 6

**SMEG SPA** 18.11.2025




Тип зажимов

Стандартный

### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы,



SMEG SPA 18.11.2025



## Совместимые Аксессуары

#### **CB34**



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



#### **DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 х 400 х 180 мм, глубиной 180 мм.



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



#### STABMIX

Стабилизатор для смесителя

SMEG SPA 18.11.2025



# Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

SMEG SPA 18.11.2025