

# LFB861

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709210526



## Estetica



Estetica	Linea	Tipo incasso	Filotop, Flat
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2

Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Si, tradizionale	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	2
Profondità invaso (mm)	18	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	198x870x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm	Numero ganci	8
Altezza da top cucina	1 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	45 cm		

## Dotazione accessori Inclusi

### Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione



## Accessori Compatibili

### CB34



Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### RND1V

Kit piletta standard Rondò con  
troppopieno perimetrale 1 vasca



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per  
vasca raggio STD 340 x 400,  
profondità 180 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "



### KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca  
con troppopieno perimetrale e  
manopola rotonda



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.   |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.   |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |
|  | Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina. |   |   |