

# LFT100D

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	1
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709210410



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Affleurant, Plat
Série	Mira	Logo	Embouti
Couleur	Inox	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement mitigeur
Finition	Scotch Brite		

	Type de la cuve de gauche	Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm)	Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve de gauche (mm)	Rayon des coins de la cuve de gauche (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve de gauche	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	500 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie




Épaisseur du cadre	0,7 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	18	Commande de vidage automatique	Oui, une cuve
Dimensions du produit (mm)	218x1010x510 mm	Type de commande de vidage automatique	Carrée
Dimensions de la découpe du top (mm)	980 x 480 mm	Inclinaison de l'égouttoir	2 °
		Type de joints	Pâte à sceller
		Nombre de crochets	12

Rayon des coins de la découpe (mm)	5 mm	Type de crochets	Standard
Hauteur depuis le plan de travail	1 mm		
Mesure du meuble sous-évier	80 cm		
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2		

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique
---------------------------------	---



## Accessoires Compatibles



**3712**

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



**CB28QU**

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**KITSLTRND1**

Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante



**CB25MN**

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve.   |
|  | Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.                            |  | Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine. |

## Benefit (TT)

---

### **Une cuve**

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace

### **Bac d'égouttage**

Le bac d'égouttage permet de placer la vaisselle, les couverts et les ustensiles de cuisine directement sur l'évier après le lavage : l'eau excédentaire peut s'écouler dans l'évier, ce qui permet un séchage naturel

### **Double trou pour mitigeur**

L'évier est facilement réversible, ce qui permet de créer n'importe quel type de composition de cuisine

### **Vidage automatique**

La commande de vidage automatique permet d'ouvrir et de fermer la bonde de l'évier à distance d'un simple geste et sans avoir à toucher directement la prise, ce qui augmente la commodité et l'hygiène dans la cuisine

### **Trou pour mitigeur**

Possibilité de disposer d'un trou pour l'installation directe du mitigeur sur l'évier, pour une surface plus grande et plus nette