LFT100S

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Lava louça soldado
Nº de cubas	1
Escorredor	Escorredor à esquerda
Código EAN	8017709210427



Design

Design	Universal	**Instalação**	Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação plana
Design	Série Mira	**Logótipo**	Logótipo embutido
Cor	Aço inox	**Furo para a misturadora**	2 furos para misturadora e válvula automática
Acabamentos	Brushed		

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	Cuba com cantos Radius	1	500 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"


Especificações técnicas

Espessura da moldura	0,7 mm	**Ø do furo da misturadora**	35 mm
Profundidade da moldura (mm)	18	**Comando de válvula automática**	Comando de válvula automática de uma via
Dimensões do produto (mm)	218x1010x510 mm	**Tipo de comando de válvula automática**	Comando de válvula automática quadrado

Dimensões do furo para encastre (mm)	980 x 480 mm
Raio angular para encastre	5 mm
Altura relativamente ao tampo da cozinha	1 mm
Medida do móvel de encastre	80 cm
Furo para a misturadora	Ventilador duplo
Inclinação do escorredor	2 °
Tipo de vedantes	Vedantes de massa
Número de ganchos de fixação	12
Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos standard

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação	Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Vedantes, Válvula de abertura automática



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITSLTRND1

Bowl automatic pop up Rondò waste kit with rectangular overflow and round knob



STABMIX

Tap stabiliser



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça



Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face.