

LFT102D

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1 + 3/4
Escurridor	Derecho
Código EAN	8017709210397



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Filotop, Plato
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Scotch Brite	Agujero para grifo /	2 agujeros
Serie	Mira	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	180 x 340 x 156	156	15		De pared	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,7 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Profundidad almacenamiento (mm)	18	Mando tapón emergente	Sí, dos vías
Dimensiones del producto (mm)	218x1010x510 mm	Tipo de mando con interruptor automático	Escuadrado
		Ancho divisor de cubetas	75 mm

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

980x480 mm

**Inclinación superficie de
escurrimiento**

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

12

Tipología ganchos

Estándar

**Radio angular orificio de
empotrado**

5 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

1 mm

**Medida mueble
empotrable**

80 cm


Orificio mezclador

2

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta, Apertura
automática con control
giratorio redondo



Accesorios Compatible



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSLTRND2

2 Bowls automatic Rondò pop up waste kit with rectangular overflow and round knob



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero		Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.
	Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.		