LFT102D

Materiaal	Inox
Type spoelbak	Gesoldeerd/ Gelast
Aantal spoelbakken	1 + 3/4
Verlek	Verlek rechts
EAN-code	8017709210397



Design

Design	Universeel	**Type inbouw**	Vlak opbouw, Plat
Kleur	Inox	**Logo**	In reliëf
Afwerking	Scotch Brite	**Geperforeerde opening voor kraan**	2 geperforeerde openingen voor kraan
Series	Mira		

	Type spoelbak	Staaldikte spoelbak (mm)	Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm)	Diepte spoelbak (mm)	Hoekradius spoelbak	Overloop spoelbak L	Positie crepine	Afmeting crepine
Spoelbak rechts	Minimum radius	1	180 x 340 x 156	156	15		Wandkap	8,89 cm
Spoelbak links	Minimum radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, verzonken	Wandkap	8,89 cm


Technische specificaties

Frame dikte	0,7 mm	**Diameter kraangat**	35 mm
Diepte frame (mm)	18	**Pop-up bediening**	Ja, dubbel
Afmetingen product (mm)	218x1010x510 mm	**Type popup bediening**	Rechthoekig
Afmetingen nis (mm)	980x480 mm	**Inox tussenstuk spoelbak**	75 mm
Uitsnij radius	5 mm	**Inclinatie verlek**	2 °
Hoogte vanaf werkblad	1 mm	**Type garnituur**	Afdichtpasta
Afmeting inbouwmeubel	80 cm	**Aantal haken**	12

2 geperforeerde openingen voor kraan en systeem voor lediging	2	**Typpe haken**	Standaard

Meegeleverde accessoires

Accessoires voor installatie inbegrepen	Crepine, Sifon met vaatwasseraansluiting, Montagehaken, Joints, Automatische pop-up



Compatible Accessories



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Cupboard width required for sink installation.



Sink depth - depending on the model, the depth can be from13 to 24,5.



Flush-fitted installation: Models of sinks/hobs which are integrated flush with the tabletop of a kitchen unit.



Sink depth - depending on the model, the depth can be from13 to 24,5.



Flat: Installation of product with flat edge.