

# LFT102D

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	1 + 3/4
Ociekacz	Po prawej stronie
Kod EAN	8017709210397



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Na równi z blatem, Płaski
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Scotch Brite	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	1	180 x 340 x 156	156	15		Na ścianie	3.5"
Komora lewa	Minimalny promień	1	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ścianie	3.5"

## Specyfikacja techniczna




Grubość ramy	0,7 mm	Średnica otworu na baterie	35 mm
Grubość ramki	18	Automatyczny korek	Tak, podwójny
Wymiary produktu (mm)	218x1010x510 mm	Rodzaj korka	Kwadratowy
Wymiary wycięcia w blacie	980x480 mm	Szerokość przegrody	75 mm
Promień otworu	5 mm		

Wysokość od blatu kuchennego	1 mm	Nachylenie ociekacza	2 °
Instalacja w podstawę	80 cm	Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
Otwór na baterie	2	Liczba klipsów	12
		Rodzaj klipsów	Standard

## Akcesoria w standardzie

**Akcesoria do montażu** Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka, Automatyczny korek



## Kompatybilne Akcesoria



**3713**

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



**CB28QU**

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



**COL19H**

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



**DB34**

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



**KITFD075**

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**STABMIX**

Stabilizator kranu



**CB25MN**

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



**COL19**

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



**COL36**

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



**KITFD050**






Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD100**

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka  |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm. |
|  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.   |  | Typ montażu Płaski: Montaż produktu z płaską krawędzią.                |
|  | Instalacja na równi z blatem: Modele zlewozmywaków/płyt, które są zintegrowane na równi z blatem szafki kuchennej. |   |  |