LFT102S

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	1 + 3/4
Egouttoir	A gauche
Code EAN	8017709210403



Esthétique

Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Affleurant, Plat
Couleur	Inox	**Logo**	Embouti
Finition	Scotch Brite	**Troué / Prépercé**	2 trous d'encastrement mitigeur
Série	Mira		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	180 x 340 x 156	156	15		Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie


Épaisseur du cadre	0.7 mm	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	18	**Commande de vidage automatique**	Oui, deux cuves
Dimensions du produit (mm)	218x1010x510 mm	**Type de commande de vidage automatique**	Carrée

Dimensions de la découpe du top (mm)	980 x 480 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	5 mm
Hauteur depuis le plan de travail	1 mm
Mesure du meuble sous-évier	80 cm
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2

Largeur de la séparation	75 mm
Inclinaison de l'égouttoir	2 °
Type de joints	Pâte à sceller
Nombre de crochets	12
Type de crochets	Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



Accessoires Compatibles



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.