

LFT102S

Material do lava louça	Aço inox
Tipo de lava louça	Lava louça soldado
Nº de cubas	1 + 3/4
Escorredor	Escorredor à esquerda
Código EAN	8017709210403



Design



Design	Universal	Instalação	Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação plana
Design	Série Mira	Logótipo	Logótipo embutido
Cor	Aço inox	Furo para a misturadora	2 furos para misturadora e válvula automática
Acabamentos	Brushed		

	Tipologia de cuba	Espessura do aço das cubas	Dimensões da cuba direita, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular das cubas	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro das válvulas de escoamento
Cuba direita	Cuba com cantos Radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"
Cuba esquerda	Cuba com cantos Radius	1	180 x 340 x 156	156	15		Válvula de escoamento à parede	ø 3.5"

Especificações técnicas




Espessura da moldura	0,7 mm	Ø do furo da misturadora	35 mm
Profundidade da moldura (mm)	18	Comando de válvula automática	Comando de válvula automática de duas vias

Dimensões do produto (mm)	218x1010x510 mm	Tipo de comando de válvula automática	Comando de válvula automática quadrado
Dimensões do furo para encastre (mm)	980 x 480 mm	Largura da divisória das cubas	75 mm
Raio angular para encastre	5 mm	Inclinação do escorredor	2 °
Altura relativamente ao tampo da cozinha	1 mm	Tipo de vedantes	Vedantes de massa
Medida do móvel de encastre	80 cm	Número de ganchos de fixação	12
Furo para a misturadora	Ventilador duplo	Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos standard

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação,
Vedantes, Válvula de abertura automática



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



STABMIX

Tap stabiliser



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSLTRND2

2 Bowls automatic Rondò pop up waste kit with rectangular overflow and round knob



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face.



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça