# LFT116D

| | |
|---|---|
| **Matériau de l'évier** | Inox |
| **Type** | Soudé |
| **Nombre de cuves** | 2 |
| **Egouttoir** | A droite |
| **Code EAN** | 8017709210373 |



## Esthétique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthétique** | Universel | **Type d'encastrement** | Affleurant, Plat |
| **Couleur** | Inox | **Logo** | Embouti |
| **Finition** | Scotch Brite | **Troué / Prépercé** | 2 trous d'encastrement mitigeur |
| **Série** | Mira | | |

| | Type de cuve de droite | Épaisseur de l'inox de la cuve (mm) | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuve Droite | Rayon minimum | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Oui, à fil | Au mur | 3.5" - 90 mm |
| Cuve Gauche | Rayon minimum | 1 | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | | Au mur | 3.5" - 90 mm |


## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Épaisseur du cadre** | 0,7 mm | **Diamètre trou mitigeur** | 35 mm |
| **Profondeur du cadre (mm)** | 19 | **Commande de vidage automatique** | Oui, deux cuves |
| **Dimensions du produit (mm)** | 219x1170x510 mm | **Type de commande de vidage automatique** | Carrée |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la découpe du top (mm)** | 1140 x 480 mm |
| **Rayon des coins de la découpe (mm)** | 5 mm |
| **Hauteur depuis le plan de travail** | 1 mm |
| **Mesure du meuble sous-évier** | 90 cm |
| **Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé** | 2 |
| **Largeur de la séparation** | 75 mm |
| **Inclinaison de l'égouttoir** | 2 ° |
| **Type de joints** | Pâte à sceller |
| **Nombre de crochets** | 12 |
| **Type de crochets** | Standard |

## Accessoires inclus

| | |
|---|---|
| **Accessoires pour l'encastrement** | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique |



## Accessoires Compatibles



**DB34**

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur



**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

## Symbols glossary




Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.




Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.