

# LFT116D

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709210373



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Affleurant, Plat
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Scotch Brite	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement mitigeur
Série	Mira		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15		Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie



Épaisseur du cadre	0,7 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	19	Commande de vidage automatique	Oui, deux cuves
Dimensions du produit (mm)	219x1170x510 mm	Type de commande de vidage automatique	Carrée

---

<b>Dimensions de la découpe du top (mm)</b>	1140 x 480 mm	<b>Largeur de la séparation</b>	75 mm
<b>Rayon des coins de la découpe (mm)</b>	5 mm	<b>Inclinaison de l'égouttoir</b>	2 °
<b>Hauteur depuis le plan de travail</b>	1 mm	<b>Type de joints</b>	Pâte à sceller
<b>Mesure du meuble sous-évier</b>	90 cm	<b>Nombre de crochets</b>	12
<b>Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé</b>	2	<b>Type de crochets</b>	Standard

## Accessoires inclus

---

<b>Accessoires pour l'encastrement</b>	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique
--	---

□

## Accessoires Compatibles



### CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 26 mm



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, mesures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



### CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, mesures 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 100 mm



### DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"







### KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve.   |
|  | Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.                            |  | Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine. |