

## LFT116D

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709210373



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Affleurant, Plat
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Scotch Brite	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement
Série	Mira		mitigeur

Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15		Au mur

## Technologie




Épaisseur du cadre	0.7 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	19	Commande de vidage automatique	Oui, deux cuves
Dimensions du produit (mm)	219x1170x510 mm	Type de commande de vidage automatique	Carrée

Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm	Largeur de la séparation	75 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	5 mm	Inclinaison de l'égouttoir	2 °
Hauteur depuis le plan de travail	1 mm	Type de joints	Pâte à sceller
Mesure du meuble sous-évier	90 cm	Nombre de crochets	12
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2	Type de crochets	Standard

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique
---------------------------------	---



## Accessoires Compatibles

### CB25MN



Planche à découper simple HPL pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

### COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

### COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

### KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

### KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

### STABMIX



Stabilisateur pour mitigeur

### CB28QU



Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

### COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

### DB34



Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

### KITFD075



Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde

## Symbols glossary

---

 20cm	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.	 20cm	Indique la profondeur de la cuve.
 Flat	Mode d'installation approprié pour les évier avec un bord plat, d'1 mm.	 Inset	Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.