

LFT116D

Matériau de l'évier Inox Soudé Type Nombre de cuves 2 Egouttoir A droite

Code EAN 8017709210373



Esthétique





Affleurant, Plat Esthétique Universel Type d'encastrement

Couleur Inox Logo **Embouti**

Finition Scotch Brite Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement mitigeur

Série Mira

Dimensions

de la cuve en

mm (L x P x

H)

340 x 400 x

200

340 x 400 x

200

Épaisseur

de l'inox

de la cuve

(mm)

1

1

Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
200	15		Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie

Type de

cuve de

droite

Rayon

minimum

Rayon

minimum



Cuve

Droite

Cuve

Gauche

Épaisseur du cadre 0.7 mm Diamètre trou mitigeur 35 mm

Profondeur du cadre Commande de vidage 19 Oui, deux cuves

automatique (mm)

Dimensions du produit 219x1170x510 mm Type de commande de Carrée vidage automatique (mm)

SMEG SPA 07/12/2025



Dimensions de la découpe du top (mm) 1140 x 480 mm

5 mm

1 mm

Largeur de la séparation

75 mm

Inclinaison de l'égouttoir 2°

Type de joints

Pâte à sceller

Nombre de crochets

Type de crochets

Standard

Rayon des coins de la découpe (mm)

Hauteur depuis le plan

de travail

Mesure du meuble sous- 90 cm


évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



SMEG SPA 07/12/2025



Accessoires Compatibles





Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle





St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm





St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34





St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

Panier en inox pour cuve de 34 x 40



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.

SMEG SPA 07/12/2025