

LFT34RS

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Cubeta soldada

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709210328



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Filotop, Plato

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /

2 agujeros

Serie

Mira

Agujero para grifo

precortado

Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

200x402x510 mm

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

370 x 490 mm

Mando tapón emergente Sí, una vía

Altura desde encimera de la cocina 1 mm

Tipo de mando con interruptor automático Escuadrado

Medida mueble empotrable 45 cm

Número de ganchos 8


Orificio mezclador 2

Tipología ganchos Estándar

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta, Apertura
automática con control
giratorio redondo



Accesories Compatible

3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITSLTRND1

Bowl automatic pop up Rondò waste kit with rectangular overflow and round knob

CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe

**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 30 mm

**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  45 | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero. |  20cm | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  □ | Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera. |  □ | Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina. |

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Doble orificio para grifo

El fregadero es fácilmente reversible, lo que permite crear cualquier tipo de composición de cocina.

Comando pop-up

El mando pop-up permite abrir y cerrar el desagüe del fregadero de forma remota con un simple gesto, sin necesidad de tocar directamente el tapón, aumentando la comodidad y la higiene en la cocina.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.