LFT77

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett medence
Tálak száma	1
EAN kód	8017709210311



Design család

Esztétika	Univerzális	**Felületkezelés**	Szálcsiszolt
Serie	Mira	**Beépített típus**	Szintbe szerelt, Lapos
Szín	Rozsdamentes acél	**Logó**	Kiemelt


	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	710 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A termék méretei (mm)	200x770x460 mm	**Csaplyuk átmérője**	35 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	440 x 740 mm	**Kapcsok száma**	10
		A kapcsok típusa	Szabvány
Magasság a pulttól	1 mm		
Alapegység mérete	80 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés



Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.