

LFT77RS

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Acero inoxidable
Cubeta soldada
1
8017709210342



Estética



Estética
Color
Acabado
Serie

Universal
Acero inoxidable
Cepillado
Mira

Tipo de instalación
Logo
Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Filotop, Plato
Embutido
2 agujeros

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	710 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)
Altura desde encimera de la cocina
Medida mueble empotrable
Orificio mezclador

200x770x510 mm
740 x 490 mm
1 mm
80 cm
2


Diámetro del orificio del grifo
Mando tapón emergente
Tipo de mando con interruptor automático
Número de ganchos
Tipología ganchos

35 mm
Sí, una vía
Escuadrado
10
Estándar

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta, Apertura
automática con control
giratorio redondo



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSLTRND1

Bowl automatic pop up Rondò waste kit with rectangular overflow and round knob



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.



Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Doble orificio para grifo

El fregadero es fácilmente reversible, lo que permite crear cualquier tipo de composición de cocina.

Comando pop-up

El mando pop-up permite abrir y cerrar el desagüe del fregadero de forma remota con un simple gesto, sin necesidad de tocar directamente el tapón, aumentando la comodidad y la higiene en la cocina.

Agujero para grifo

Posibilidad de incorporar el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, optimizando el espacio disponible y ofreciendo una superficie más limpia y ordenada.