

## LFT77RS

**Матеріал мийки**

Нержавіюча сталь

**Тип продукту**

Чаша зварна

**Кількість чаш**

1

**Код EAN**

8017709210342



### Естетика



**Естетика**

Універсальний

**Тип будовування**

Монтаж урівень, Плаский

**Колір**

Нержавіюча сталь

**Логотип**

Штампований

**Оздоблення**

Матова

**Отвір для змішувача/**

2 отвори

**Серія**

Mira

**ексцентрика**

	<b>Тип чаші</b>	<b>Розмір чаші</b>	<b>Глибина чаші (мм)</b>	<b>Радіус заокруглення чаші</b>	<b>Переливання</b>	<b>Положення корзинчатого вентиля</b>	<b>Розмір корзинчатого вентиля</b>
Чаша	Мінімальний радіус	710 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

### Технічні характеристики



**Габаритні розміри виробу (мм)**

200x770x510 мм

**Діаметр отверстия под смеситель** 35 мм

**Розміри вирізу**

740 x 490 мм

**Ексцентрик** Так, одинарний

**Встановлення з бортиком**

1 мм

**Тип ексцентрика** Квадратний

**Встановлення в базу**

80 см

**Кількість затискачів** 10

**Отвір для змішувача**


2

**Тип затискачів** Стандартний

### Аксесуари в комплекті

**Аксесуари для  
вбудовування**

Корзинчатий вентиль,  
Сифон з можливістю  
підключення посудомийної  
або пральної машини,  
Фіксувальні затискачі,  
Стрічка ущільнювача,  
Ексцентрик Pop-UP



## Compatible Accessories

**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITSLTRND1**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Оборачиваемые мойки**

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

### **Клапан-автомат**

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.