

# **LFT861D**

Matériau de l'évier Inox Type Soudé Nombre de cuves 1 Egouttoir A droite

Code EAN 8017709210441



### Esthétique





Universel Affleurant, Plat Esthétique Type d'encastrement

Couleur Inox Logo **Embouti** 

**Finition** Scotch Brite Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement mitigeur

Série Mira

	Type de la cuve de gauche	Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm)	Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve de gauche (mm)	Rayon des coins de la cuve de gauche (mm)	Trop- plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve de gauche	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

### **Technologie**



Épaisseur du cadre 0,7 mm Diamètre trou mitigeur 35 mm Profondeur du cadre Commande de vidage 18 Oui, une cuve

automatique (mm)

Dimensions du produit 218x870x510 mm Type de commande de Carrée

vidage automatique (mm)

Dimensions de la 840 x 480 mm Inclinaison de l'égouttoir 2° découpe du top (mm)

Type de joints Pâte à sceller Nombre de crochets



Rayon des coins de la découpe (mm)

5 mm

Type de crochets

Standard

Hauteur depuis le plan

de travail

1 mm

ue truvuri

Mesure du meuble sous- 45 cm

évier


Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

2

### Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique





### **Accessoires Compatibles**





Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

#### CB28QU



Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

#### COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

#### **DB34**



Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

#### KITFD075



Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### KITSLTRND1



Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante

#### CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

#### COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

#### COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### **STABMIX**



Stabilisateur pour mitigeur



## Alternative products

LFT861S







## Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.